

Rettung aus der Höhe

Stift Zwettl: Am Sonntag den 23.10.2005 wurde in Zusammenarbeit mit der FF Rudmanns und Gerotten eine Technische Übung mit Menschenrettung aus Höhen durchgeführt. Dabei wurde von der Annahme ausgegangen, dass nicht mit einem Kran oder Drehleiter mit Rettungskorb zugefahren werden kann.

Als Übungsobjekt diente das Gebäude des alten Hallenbades von Stift Zwettl. Übungsannahme war eine schwer verletzte Person, die vom Flachdach des Hallenbades geborgen werden musste, in luftiger Höhe von ca.9 m eine Herausforderung der Einsatzkräfte (natürlich wurde zu Übungszwecken die höchste Stelle ausgesucht).

Als erstes wurde von der niedrigeren Seite des Daches mittels Leiter vom KLF Rudmanns aufgestiegen und die Lage erkundet. Mittels Schaufeltrage wurde der Verletzte (dargestellt durch einen mutigen Kameraden) mittels Feuerwehrgurten gesichert, wobei sich herausstellte, dass die Feuerwehrgurten eine sehr praktische und sichere Begurtung darstellen.



Das Übungsobjekt

Der andere Trupp brachte einstweilen die dreiteilige Schiebeleiter vom TLF 2000 in Stellung. Die Schaufeltrage wurde an die Leiter befestigt und die Halteseile von der Dachseite ebenfalls mit der Leiter verbunden. Durch Muskelkraft und Seil wurde dann der Kamerad auf der Schaufeltrage zu Boden gelassen.

Eingesetzte Kräfte: FF Stift Zwettl mit TLF 2000 u. TLF 1000, FF Rudmanns mit KLF, FF Gerotten mit KLF



Über diese Höhe ist der Verletzte zu transportieren



Die verletzte Person wird in der Schaufeltrage gesichert und diese mit der Leiter fest verbunden



Die Leiter samt der Schaufeltrage wird mit allseitiger Sicherung langsam geschwenkt...





...bis sie auf dem Boden liegt, um den Verletzten mit der Schaufeltrage zur weiteren Versorgung zu übernehmen.

weitere Fotos gibt es auf der [HP der FF Rudmanns](#)

Text: Franz Thaler u. Franz Bretterbauer
Fotos: Franz Thaler



Diese Seite wurde zum letzten Mal bearbeitet am: Samstag, 10. Juni 2006
Copyright: Freiwillige Feuerwehr Stift Zwettl - Alle Rechte vorbehalten!
